



# Caja Industrial Impermeable













Ventilador de Enfriamiento

Carril DIN

Interruptor Automático

#### Normas

• ISO9001 : 2015

#### Material

- Cuerpo principal: Acero C45 según norma nacional con galvanizado
- Carril DIN: Acero TH 35-7.5 de 1.1 mm con galvanizado


### Acabado Superficia

Galvanizado

## Características

- Configuración de protección de circuito con interruptor automático
- Canaleta para gestión de cables con deflector, incorporada
- Sistema de enfriamiento por aire en la parte superior de la caja
- Orificios de instalación DN20 en la base de la caja
- Adaptado para entornos hostiles
- Detalles de diseño cuidadosamente elaborados
- Admite montaje en pared y en poste
- Pestillo de seguridad antiprotestas

#### Industrial Water-resistant Box



#### Interruptor Automático en Miniatura



Interruptor Automático en Miniatura Marca: CHINT Modelo: NXB-63 C16

Número de Polos: 2P
Corriente Nominal: 16A
Tensión Nominal: 400V~
Disparador Termomagnético: C
Vida Útil Mecánica: 20,000 cycles
Vida Útil Eléctrica: 10,000 cycles

Capacidad de Ruptura ante Cortocircuito (Icn): 6000A

Dimensiones (W\*H\*D): 36\*81\*77.8mm Instalación: Montado en carril DIN